

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

Scheepsgegevens.

Scheepsnaam	_____	Lengte	_____
Europanummer (ENI)	_____	Breedte	_____
Meetbriefnummer	_____	Diepgang	_____
Certificaat geldig tot	_____	Laadvermogen	_____
Bouwjaar	_____		_____

Motorgegevens.

	motor 1	Motor 2	Boegschroefmotor
Merk	_____	_____	_____
Type	_____	_____	_____
Vermogen	_____	_____	_____
Bouwjaar	_____	_____	_____

Eigenaargegevens.

Naam	_____
Adres	_____
Postcode + plaats	_____
Telefoon	_____
Email	_____

Aan deze inventarisatielijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de ASV : info@algemeeneschippersvereniging.nl

BIJLAGE : Overgangsbepalingen ROSR. Volledige teksten uit ROSR hfdst 24.

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

ENI nummer.....

nr.	omschrijving	termijn	Schip voldoet nu:			Geschatte investering
			Wel/Niet	n.v.t.	weet niet	
1	Géén noodzakelijke voorzieningen voor voorpiekschot	2015				
2	Géén verblijven voor voorpiekschot	2010				
3	Verblijven gasdicht van mach.kamers, ketel- en laadruimen gescheiden	2010				
4	Bewaking op eventuele deur achterpiekschot	2010				
5	Isolatie van o.a. uitlaten deugdelijk en dampdicht	b.e.v.				
6	Brandkleppen op alle openingen machinekamers	b.e.v.				
7	maximum geluidsniveau in mach. Kamer 110 DB	2015				
8	Veiligheidsafstand en vrijboord volgens eisen	2015				
9	Gehele stuurinrichting geschikt voor helling 15gr en temp. -20 tot +50gr Celsius	2010				
10	Géén waterverontreiniging door smering roerkoning	2015				
11	Afz. hydraulic tanks bij 2 stuurmachines (scheidingsschot toegestaan)	2010				
12	Twee onafhankelijke stuursystemen (tot de laatste klep) ook bij roerpropeller	2020				
13	2de aandrijfinrichting stuurwerk met één handeling	2010				
14	Géén andere installaties op hydraulische stuurwerkinstallaties	2010				
15	Automatische ontkoppeling handstuurwerk bij overschakeling op mechanisch	2010				
16	Tweede onafhankelijke besturing boegschroefinstallaties	2015				
17	Niveaualarm op beide hydraulic tank en systeemdruk stuurwerk	2010				
18	Signalering en controle voor uitvallen buffersystemen	b.e.v.				
19	Eisen aan elektronische stuurwerkinstallaties vlg. art 9.20	2015				
20	Maximum geluidsniveau in stuurhuis 70DB	2015				
21	Dode hoek vooruit niet meer dan 250m	2015				
22	Vrij uitzicht roerganger	2015				
23	Gekleurde vensters minimum lichtdoorlaat 75%	2010				
24	Resetten alarmen pas mogelijk na verhelpen storing (excl. Akoestisch signaal)	b.e.v.				
25	Signalering en controle bij storing automatisch op een andere stroombron	2010				

Totalen 1e blad :

--	--	--	--

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

ENI nummer.....

nr.	omschrijving	termijn	Schip voldoet nu:			Geschatte investering
			Wel/Niet	n.v.t.	weet niet	
26	Bediening en controle voortstuwings- en stuurinrichtingen vanaf stuurstelling	b.e.v.				
27	Bediening voortstuwingsmotor met één handel (mogelijk 2035)	2010				
28	Aangeven van stuwrichting aandrijving en toerental voortstuwing	2010				
29	Controle en bediening van o.a. boegchroefinstallaties	2010				
30	Eisen aan navigatielichten	b.e.v.				
31	Dimbare controlelampjes op navigatieverlichting	b.e.v.				
32	Eisen aan radarinstallaties en bochtaanwijzers	b.e.v.				
33	Alarminstallatie vanuit stuurstand naar mach. Kamer en verblijven (aan/uit)	2010				
34	Verbrandingsmotoren vlampunt boven 55gr	2015				
35	Alle machines beveiligd tegen onopzettelijk in bedrijf stellen (schakelen)	2010				
36	Afschermen van leidingen voor brandstof en oliën bij hete vlakken	2015				
37	Niet ingebouwde hogedruk-brandstofleidingen voorzien van mantelbuissysteem	2025				
38	Motoralarmering (bemanningsverklaring) geldt voor elk schip	2010				
39	Hoofdmotor niet automatisch stationair/stil door elektronische regeling	2010				
40	Geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten bij asdoorvoeringen	2015				
41	Brandstoftanks van staal grenzend aan scheepsromp of er aan vast	2015				
42	Alle aftapmogelijkheden gasolie zelfsluitend	b.e.v.				
43	Géén brandstoftank voor aanvaringsschot	2010				
44	Géén dagtank of appendages boven uitlaat	2010				
45	Vulleiding gasolie genormaliseerd, ontluchting 1,25X vulopening	2010				
46	Bediening van dek van afsluitinrichtingen	2015				
47	Peilinrichting gasolietanks tot bovenin leesbaar	2010				
48	Laagniveaualarm op gasolietanks, ook niet noodzakelijk voor de vaart	2015				
49	Minimale capaciteit en diameter lensleidingen	2015				
50	Afsluiter tussen aansluiting ballast en lenssysteem (géén terugslagklep)	2010				

Totalen 2e blad :

--	--	--	--

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

ENI nummer.....

nr.	omschrijving	termijn	Schip voldoet nu:			Geschatte investering
			Wel/Niet	n.v.t.	weet niet	
51	Peilmogelijkheid op vulling ruim	2010				
52	Inrichting voor verzamelen bilgewater	2010				
53	Maximaal geluidsniveau varende 75DB	2015				
54	Maximaal geluidsniveau op 25m stilliggend 65DB varende 75DB	2015				
55	Elektrische installatie – Algemene bepalingen	2015				
56	Schema's schakelinstallatie/verdeelkasten aan boord	2010				
57	Installaties werken bij temp. Binnen 0 tot +40, buiten -20 tot +40gr	2010				
58	2de (nood)energiebron moet nodige verbruikers 30 min kunnen voeden	2010				
59	Elektrische installatie – Bescherming tegen aanraking en binnendringen	2015				
60	Minimale doorsnede aardleiding	2015				
61	Elektrische installatie – Ten hoogste toegelaten spanningen	2015				
62	Elektrische installatie – Generatoren en motoren	2015				
63	Elektrische installatie – Accumulatoren > 2,0 KW	2015				
64	Ventilatie bij accumulatoren in gesloten ruimten, kasten of kisten	b.e.v.				
65	Elektrische installatie – Schakelinrichtingen	2015				
66	Voeding voor bedienen voortst en stuurwerk direct van hoofdschakelbord	2015				
67	>50V aardfoutbewaking met optisch en akoestisch alarm	2010				
68	Noodstop-schakelaars op ventilatoren, kachels en brandstofpompen	2010				
69	Elektrische installatie – Installatiemateriaal	2015				
70	Dubbelpolige schakelaars, uitgezonderd verlichting droge verblijven	2010				
71	Elektrische installatie – Kabels	2015				
72	Minimale aderdikte bij kracht- en verlichtingsinstallaties minimaal 1,5 mm ²	2010				
73	Kabels van beweegbare stuurhuizen soepel van -20 tot +50gr	2010				
74	Verlichting mach kamer op twee groepen	2015				
75	Elektrische installatie – Navigatielantaarns	2015				

Totalen 3e blad :

--	--	--	--

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

ENI nummer.....

nr.	omschrijving	termijn	Schip voldoet nu:			Geschatte investering
			Wel/Niet	n.v.t.	weet niet	
76	Alarm en beveiliging werktuigbouwkundige installaties (ook binair)	2015				
77	Ankeruitrusting volgens formule en eisen	2010				
78	Eisen aan stalen trossen	b.e.v.				
79	Blussers volgens EN norm, geschikt ABC, CO2 alléén keuken (1kg/15m3)	2010				
80	Goedgekeurde bijboot als >150ton of >150m3 of Pd >250 of >Ph50	2015				
81	Voor iedere opvarende een automatisch opblaasbaar zwemvest(volg norm)	2010				
82	Verschansingen of relingen van min. 0,90m langs dekken en gangboorden	2020				
83	Vrije breedte gangboord min. 0,50m tot een hoogte van 0,90m	2020				
84	Deuren beveiligen tegen onopzettelijk open en dichtgaan	b.e.v.				
85	Eisen aan ladders en klimtreden	b.e.v.				
86	Eisen aan luiken	2010				
87	Eisen aan lieren	2010				
88	Eisen aan autokraan tot 2000kg elke 10jaar testen	2015				
89	Opslag brandbare vloeistoffen buiten mach kamer in geventileerde ruimte	b.e.v.				
90	Maximaal geluidsniveau verblijven 70DB, slaapkamers 60DB	2015				

Totalen 4e blad :

--	--	--	--

Totalen 1e blad nummer 1 t/m 25			
Totalen 2e blad nummer 26 t/m 50			
Totalen 3e blad nummer 50 t/m 75			
Totalen 4e blad nummer 75 t/m 90			

Totalen nummer 1 t/m 90 bladen

--	--	--	--

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

ENI nummer.....

nr.	omschrijving	termijn	Schip voldoet nu:			Geschatte investering
			Wel/Niet	n.v.t.	weet niet	
91	Plaats van het aanvaringsschot	2035				
92	Gasolietanks niet grenzend aan verblijven	2035				
93	Nooduitgang mach kamer A>35m2 of Dmax. >5m	2035				
94	Boegankers in ankernissen	2041				
95	Minimum snelheid (proefvaart) 13km/uur (ook indien gekoppeld)	2035				
96	Manoeuvreeigenschappen (proefvaart volgens richtlijn 1 en 2)	2035				
97	Tweede stuurinrichting voldoet aan eisen hoofdstuurinrichting	2035				
98	Noodinrichting bij niet hydraulisch hefbaar stuurhuizen	2035				
99	Benodigde bescheiden, complete set elektrische tekeningen naar SI	2035				
100	Eisen aan elektronische installaties	2035				
101	Eisen aan elektromagnetische installaties	2035				
102	Gangboord volgens eisen Nieuwbouw voor schepen met bouwjaar na 1994	2035				
103	Vrije toegang tot werkplekken, min. 0,60m (0,60m bij scheepsbreedte <8m)	2035				
104	Aanbrengen van trappen bij een hoogteverschil van meer dan 1m	2035				
105	Nooduitgangen minimaal 0,36m2 / 0,5m	2035				
106	Eisen aan ladders en klimtreden	2035				
107	Verblijven – Algemene bepalingen	2035				
108	Verblijven – Positie van de vloer	2035				
109	Verblijven – Woon- en slaapruidten	2035				
110	Verblijven – Stahoogte in verblijven	2035				
111	Verblijven – Vloeroppervlak in woonruimten	2035				
112	Verblijven – Inhoud van ruimten	2035				
113	Verblijven – Luchtvolume per persoon	2035				
114	Verblijven – Aanbrengen van trappen	2035				
115	Verblijven – Afmetingen van deuren	2035				

Totale 5e blad :

--	--	--	--

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

ENI nummer.....

nr.	omschrijving	termijn	Schip voldoet nu:			Geschatte investering
			Wel/Niet	n.v.t.	weet niet	
116	Leidingen gevaarlijke stoffen en gassen	2035				
117	Verblijven – Sanitaire voorzieningen	2035				
118	Verblijven – Keukens	2035				
119	Verblijven – Verwarming en ventilatie	2035				
120	Verblijven – Overige bepalingen	2035				

Totalen 6e blad :

--	--	--	--

Totalen	nummer	1 t/m 90				
Totalen 5e blad	nummer	91 t/m 115				
Totalen 6e blad	nummer	116 t/m 120				

Totalen gehele inventarisatielijst

--	--	--	--